




Laboratorio

- 64 Strumenti ed articolatori
- 65 Lampade ed occhiali
- Preparazione modelli
 - Seghetto a mano
 - Seghetto elettrico
 - Rifinitore
 - Pindex
 - Monconi sfilabili:
 - DVA Model System, Accu-Trac e Twin Tray
 - Tender Tray e trattamento monconi
- 70 **Cianocrilato calcinabile e Resine**
- 72 **Cere**
- 74 **Miscelatore sottovuoto, leghe e rivestimenti**
- 76 **Resine e compositi**
 - Composito estetico
 - Composito per flange
 - Siliconi e muffole
 - Resina per provvisori
 - Resina per protesi mobile e ribasatura

STRUMENTI

Pennelli Micerium

In setola e con punta in gomma

Strumenti Micerium
per modellazione

Pinzette Mosquito e Spessimetri

In acciaio inox



ARTICOLATORI DENTATUS

Articolatore ARL

Progettati per soddisfare ogni esigenza dalle relazioni occlusali alle diagnosi ed alle progettazioni di trattamenti per ricostruzioni occlusali.

VANTAGGI OPERATIVI

- Inclinazione condilare regolabile fino a 60°
- Regolazione angoli di Bennet sino a 40°
- Sfere condilari che consentono di regolare la relazione centrica, protusiva, diretta, o le relazioni laterali
- Piano incisale regolabile
- Modello Planas*

Arco facciale AEB


Utilizzabile con aste condilari standard (AEB) o con terminali arrotondati per orecchie rimovibili e sterilizzabili (disponibili separatamente)

Ref	Descrizione	Q.tà
ARL	Articolatore DENTATUS con regolazione inclinazione condilare e angolo di Bennet misura calibrata del percorso condilare con calibro di ritatura tra superiore e inferiore	1 pz
ARL/P*	Articolatore DENTATUS PLANAS	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
COSTAIN01	Piastra per colori con coperchio	1 pz
COSPEN11	Pennello C per colori	1 pz
COSPEN12	Pennello F per fosse	1 pz
COSPEN13	Pennello M per modellazioni	1 pz
TPENS	Pennelli in gomma bianchi morbidi assortiti	5 pz
TPENN	Pennelli in gomma nera rigidi assortiti	5 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
TDRK1	KIT STRUMENTI MODELLAZIONE Strumenti con terminale in acciaio inox Punte ultra flessibili avvitabili assortite	3 pz 3 pz
TRAG	Punta ultra flessibile forma A	2 pz
TRBG	Punta ultra flessibile forma B	2 pz
TRCG	Punta ultra flessibile forma C	2 pz
TDRK2	Kit strumenti modellazione PKT + Lecron	6 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
WD1	Pinzetta emostatica Mosquito inox dritta	1 pz
WD2	Pinzetta emostatica Mosquito inox curva	1 pz
WD3	Spessimetro satinato in acciaio inox per metallo	1 pz
SDI4	Spessimetro satinato in acciaio inox per cera	1 pz



ARL • AEB

Ref	Descrizione	Q.tà
AEB	Arco facciale standard DENTATUS con perno di indicazione della fossa orbitale con aste per i condili	1 pz
AEBPLANAS*	Arco facciale DENTATUS PLANAS	1 pz
AEBG	Forchetta standard DENTATUS	1 pz
AEBJ	Forchetta piena DENTATUS	1 pz
AEP-3T*	Forchetta DENTATUS PLANAS	3 pz
ARL/P-P*	Piatti in plexiglass DENTATUS PLANAS	2 pz
ARH-167	Asta incisale a cacciavite	1 pz
ARHP	Tavola incisale regolabile	1 pz
ARHZ	Piastra DENTATUS per modelli in zinco	1 pz
ARHZC	Piastra DENTATUS per modelli in plastica	1 pz
BDA	Supporto telescopico per arco facciale	1 pz
MGA	Supporto fisso per montaggio modelli	1 pz

* PLANAS disponibili solo su richiesta

LAMPADE

Lampade Polimerizzatrici Micerium

Ref	Descrizione	Q.tà
LABORLUX3	Lampada fotopolimerizzatrice 300 Watt con timer e piatto girevole fotopolimerizza tutti i materiali, 310-500 nm	1 pz
LABORLUX-L	Lampada ricambio 300 Watt per LABORLUX/3	1 pz
LAMPADAPLUST	Lampada fotopolimerizzatrice con timer per intarsi e faccette in composito, 320-500 nm 4 mini-neon alogene x 9W e 1 lampadina alogena x 50W	1 pz
LAMPADA	Lampada a raggi UVA per Perform Soft, portaimpronte individuali, supercolori in resina 4 mini-neon UVA x 9W, 320-400 nm	1 pz
LAMPADINE	Mini-neon di ricambio a raggi UVA 9W	1 pz
LAMPAPLUS	Mini-neon di ricambio a luce alogena 9W	1 pz
LAMPA-8	Lampadina alogena 50W	1 pz



Optilume Trueshade, lampada per presa colore

Luce al LED a 5.500 Kelvin

Ref	Descrizione	Q.tà
OPTILUME2	Optilume Trueshade lampada a 5.500 Kelvin - LED a 45° antiriflesso - LED a luce costante - Senza filo con carica batterie	1 pz



OCCHIALI


Trasparenti e arancioni

Ref	Descrizione	Q.tà
OCCH10	Occhiali in plastica trasparenti	1 pz
OCCH10A	Occhiali in plastica arancioni	1 pz

SEGHETTO A MANO

Anatomico con archetto inclinato

Consente una miglior visione della zona da tagliare.
Perfettamente bilanciato permette tagli veloci e precisi.
Inclinazione orientabile anche per mancini.



Ref	Descrizione	Q.tà
TX001	SEGHETTO A MANO TENDER TRAY Lame 0,18 mm blu (montata) Lame 0,25 mm oro	1 pz 1 pz 1 pz
TX018	Lame 0,18 mm blu	12 pz
TX025	Lame 0,25 mm oro	12 pz
TX018B	Lame 0,18 mm blu	100 pz
TX025B	Lame 0,25 mm oro	100 pz


Ref	Descrizione	Q.tà
PX200	SEGHETTO A MANO PINDEX Lame 0,18 mm blu Lame 0,25 mm oro	1 pz 12 pz 12 pz
PX201	Lame 0,18 mm blu	12 pz
PX202	Lame 0,25 mm oro	12 pz
PX301	Lame 0,18 mm blu	100 pz
PX302	Lame 0,25 mm oro	100 pz

SEGHETTO ELETTRICO PX901A

Sezionamento di precisione più facile,
più veloce e sicuro

INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	220-230 V, 50 Hz
Assorbimento	100 W
Base	200x420 mm
Altezza	340 mm
Peso	10 Kg
Diametro Lama	80 mm (foro 16 mm)
Spessore Lama	0,2 mm



Ref	Descrizione	Q.tà
PX901A	SEGHETTO ELETTRICO PER MONCONI con morsa orientabile e supporto per perni	1 pz
ASX1000	Aspiratore esterno per seghetto e rifinitore	1 pz
PX903	Supporto per Accutrac	1 pz
PX904	Lama dentellata per seghetto elettrico	1 pz
PX905	Supporto per Tricodent	1 pz
PX905A	Supporto per Model Tray	1 pz
PX906	Morsa orientabile (base per supporti)	1 pz
PX907	Supporto per Dowel Pins, Pindex ed altri sistemi con perni	1 pz

RIFINITORE RUTEX PX801-CE

Per eccellere nella rifinitura dei modelli

INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	220-230V, 50 Hz, 370W
Base	300x210 mm
Altezza	300 mm
Peso	10Kg
Potenza motore	1/2CV
Attacco utensile	ø 6 mm

Ref	Descrizione	Q.tà
PX801-CE	RIFINITORE PER MODELLI RUTEX CON FRESA CILINDRICA e supporto rialzato per split-cast	1 pz
PX805CE	Fresa Rutex cilindrica 10x20 mm	1 pz
PX807CE	Fresa Rutex conica	1 pz
PX808CE	Fresa Rutex a palla	1 pz
PX809CE	Fresa Rutex cono rovescio	1 pz



Pindex

Foragessi con puntatore laser

Sistema di monconi sfilabili di precisione




laboratorio



Esecuzione dei fori sulla foragessi Pindex
Esecuzione dei tagli per perni doppi e tripli



Inserimento e cementazione dei perni
Posizionamento delle guaine



Colata della base nello stampo preformato



Posizionamento dei perni autoarticolanti
Modello Pindex ultimato

Ref	Descrizione	Mod	Q.tà
P113LCE	FORAGESSI PINDEX CON PUNTATORE LASER		1 pz
	Cacciaviti per sostituire la fresa		2 pz
	Chiave a brugola		1 pz
	Alesatore a mano		1 pz
	Perni lunghi con guaina bianca		50 pz
	Perni corti con guaina grigia		50 pz
	Perni doppi con guaina metallica		25 pz
	Perni tripli con guaina in plastica		50 pz
	Perni autoarticolanti con guaina		100 pz
	Perni di articolazione		50 pz
	Stampi gomma: base+completo+parziali		3 pz
PX119	Punte elicoidali $\varnothing$ 3 mm		3 pz
PX120	Alesatore a mano		1 pz
PX102	Perni medi con guaina nera		100 pz
PX112M	Perni medi con guaina nera		500 pz
PX112D	Perni medi con guaina nera		2000 pz
PX116	Perni lunghi con guaina nera		100 pz
PX114M	Perni lunghi con guaina nera		500 pz
PX114D	Perni lunghi con guaina nera		2000 pz
PX117	Perni corti con guaina grigia		100 pz
PX115M	Perni corti con guaina grigia		500 pz
PX115D	Perni corti con guaina grigia		2000 pz



Ref	Descrizione	Mod	Q.tà
PX145	Perni autoarticolanti con guaina		100 pz
PX144M	Perni autoarticolanti con guaina		500 pz
PX145S	Guaine per perni autoarticolanti		1000 pz
PX146	Stampi gomma completo+parziali		3 pz
	Base nera per stampo (PX149)		1 pz
PX147	Stampo di gomma arcata completa		1 pz
PX148	Stampi di gomma parziali		2 pz
Tender Pin			
TX090S	Dowel Pins		100 pz
TX090M	Perni in ottone con spillo		500 pz
TX092S	Dowel Pins		100 pz
TX092M	Perni in ottone senza spillo		500 pz
TX053S	Perni doppi con guaina metallica		100 pz
TX053M	Perni doppi con guaina metallica		500 pz
TX053D	Perni doppi con guaina metallica		2000 pz
TX063S	Perni singoli con guaina		100 pz
TX063M	Perni singoli con guaina		500 pz
TX063D	Perni singoli con guaina		2000 pz
TX012S	Perni medi con guaina bianca		100 pz
TX012M	Perni medi con guaina bianca		500 pz
TX012D	Perni medi con guaina bianca		2000 pz
TX014S	Perni lunghi con guaina bianca		100 pz
TX014M	Perni lunghi con guaina bianca		500 pz
TX014D	Perni lunghi con guaina bianca		2000 pz
TX015S	Perni corti con guaina bianca		100 pz
TX015M	Perni corti con guaina bianca		500 pz
TX015D	Perni corti con guaina bianca		2000 pz

PINDEX MONCONI SFILABILI

DVA MODEL SYSTEM

Sistema per monconi sfilabili DVA con basi in plastica

VANTAGGI OPERATIVI

- Elimina seconde colate, rifiniture, polvere e collanti
- Riduce le squadrature, consentendo un controllo dell'espansione del gesso
- Migliora l'estetica, la stabilità dei monconi e l'accuratezza
- Abbassa i costi della riproduzione in refrattario semplificandone la procedura



Ref	Descrizione	Q.tà
DVA1PLUS	SISTEMA DVA KIT INTRODUTTIVO	
	Perni DVA	1000 pz
	Basette preformate in plastica	100 pz
	Muffole di allineamento	3 pz
	Posizionatore per perni	1 pz
	Pennarello	1 pz
	Coltello per spianare l'impronta	1 pz
	Base estraiogetti con martelletto	1 pz
	Supporto per separazione dei monconi	1 pz
	Base di trasferimento rossa	1 pz
	Magneti per messa in articolazione	2 pz
	Dischi per magneti	10 pz
	Silicone di fissaggio	500 g
DVA3SUPER	SISTEMA DVA KIT ECONOMICO	
	Perni DVA	100 pz
	Basette preformate in plastica	20 pz
	Muffola da allineamento	1 pz
	Posizionatore per perni	1 pz
	Pennarello	1 pz
	Magneti per messa in articolazione	2 pz
	Dischi per magneti	10 pz
	Silicone di fissaggio	1 pz
DVA5	FORAGESSI DVA 230 V per eseguire forature su basi in plastica e plexiglass con puntatore ed altezza regolabile	1 pz
DVADRILL	Fresa DVA $\varnothing 3,175$ mm	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
DVA1000P	Perni DVA	1000 pz
DVA100P	Perni DVA	100 pz
DVA100T	Basette preformate in plastica	100 pz
DVA20T	Basette preformate in plastica	20 pz
DVAALFIPLUS	Muffola da allineamento disponibile in diversi colori	1 pz
DVASILPI	Silicone di fissaggio	500 g
DVAMAGN	Magneti per messa in articolazione	10 pz
DVADISCS	Dischi per magneti	100 pz
DVARP	Posizionatore per perni in gomma	1 pz
DVAPEN	Pennarello	1 pz
DVATRIMK	Coltello per spianare l'impronta	1 pz
DVAPL	Base estraiogetti	1 pz
DVAMALL	Martelletto	1 pz
DVASH	Supporto per eseguire separazione dei monconi	1 pz
DVAHRF	Base di trasferimento rossa	1 pz
DVADUPLAS	Muffola di duplicazione monconi in rivestimento	1 pz
DVA10A	Perni in ceramica ad alta fusione	10 pz



Impronta posizionata sulla muffola di allineamento



Esecuzione dei fori con la foragessi DVA



Inserimento dei perni e colata del modello



Estrazione del modello, rifinitura e separazione dei monconi




Modello con monconi sfilabili ultimato. Messa in articolazione con ausilio di magneti



Duplicazione dei monconi in rivestimento con perni in ceramica e muffola speciale

Sistema di precisione per monconi sfilabili

Dotato di braccini di bloccaggio rimovibili, di ritenzioni adeguate, di un magnete incorporato per la messa in articolatore, di accessori per colata e estrazione dei modelli. Le scatolette Accu-trans consentono l'invio dei lavori al dentista o la loro archiviazione.



Ref	Descrizione	Q.tà
AT10	COFANETTO COMPLETO ACCU-TRAC WHALEDENT	
	Basette Accu-trac	10 pz
	Basi estraibili	5 pz
	Spaziatori verdi per messa in articolatore	5 pz
	Scatolette Accu-trans	5 pz
	Contro-magneti	25 pz
ATR20	CONFEZIONE RICAMBI	
	Basette Accu-trac	20 pz
ATR1	Basetta Accu-trac (ordine min. 3 pz)	1 pz
ATA20	Braccini completi (destri+sinistri)	20 pz
ATK25	Contro-magneti	25 pz
ATS20	Spaziatori verdi per messa in articolatore	20 pz
ATS1	Spaziatore verde per messa in articolatore	1 pz
ATE12	Basi estraibili	12 pz
ATE1	Base estraibile	1 pz
ATN50	Scatolette Accu-trans	50 pz
ATN1	Scatoletta Accu-trans (ordine min. 6 pz)	1 pz

Basette autoarticolanti per arcate totali o parziali

Il sistema per monconi sfilabili autoarticolante DVA TWIN TRAY consiste in due basette identiche, totali o parziali, nelle quali vengono colati direttamente i modelli. Le arcate vengono articolate automaticamente bloccando la cerniera dell'articolatore nella posizione del morso senza utilizzare gesso o colla. Il sistema DVA TWIN TRAY è ideale per i casi di protesi singole fino a piccoli ponti di tre elementi.



Ref	Descrizione	Q.tà
DVTT100K	KIT INTRODUTTIVO TWIN TRAY ARCATA COMPLETA	
	Twin tray totali completi di cerniera plastica	100 pz
	Isolante spray * 10 ml	10 ml
	Base di allineamento e fissaggio (+ silicone)	1 pz
	Base estraibile con estrattore ad arco	1 pz
	Cerniera Twin Tray Metallica	1 pz
DVTT20K	MINIKIT TWIN TRAY ARCATA COMPLETA	
	Twin tray totali completi di cerniera plastica	20 pz
	Base estraibile con estrattore ad arco	1 pz
	Cerniera Twin Tray Metallica	1 pz
DVTT100F	Twin Tray totali completi di cerniera plastica	100 pz
DVTT20F	Twin Tray totali completi di cerniera plastica	20 pz
DVTTALF	Base di allineamento e fissaggio (+ silicone)	1 pz
DVTTTSF	Base estraibile con estrattore ad arco per totali	1 pz
DVTTSP	Isolante spray Twin Tray * 10 ml	10 ml
DVATT100Q	TWIN TRAY PARZIALI	
	completi di cerniera plastica	100 pz
DVATT20Q	Twin Tray parziali completi di cerniera plastica	20 pz
DVATTTSQ	Base estraibile per parziali	1 pz
DVTTMA-1	Cerniera Twin Tray Metallica	1 pz
DVTTPI-1	Inserito Twin Tray in gomma	1 pz

* isolante solo per totali; parziali già preisolati

3 Passaggi semplici e veloci



TENDER TRAY "Magnetic"

Rapido economico e...
"magneticamente" accurato

È un sistema di precisione per monconi sfilabili in materiale speciale di lunga durata e resistente fino a 200° C. Basetta antiriflesso adatta per scansioni, disponibile in tre versioni più una quarta per l'antagonista, integrabile con la muffola Tender Flask

Tender Tray 1 con ritenzioni a perno e rinforzo metallico per monconi "magnetici" ad altissima precisione anche su incisivi inferiori.

Tender Tray 2 con ritenzioni a perno totalmente in plastica.

Tender Tray 3 con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico per monconi "magnetici" su impianti

Disponibili basette portalavori per consegna al dentista



Ref	Descrizione	Q.tà
TX1	KIT INTRODUTTIVO TENDER TRAY "Magnetic"	
	Basette Tender Tray 1	2 pz
	Basette Tender Tray 2	1 pz
	Linguetta in gomma per colata modello	1 pz
	Box in gomma per colata modello	1 pz
	Strumento estraibordelli / allineatore	1 pz
	Magneti per messa in articolatore	2 pz
	Magnetini per monconi	10 pz
	Basetta portalavori	2 pz
TX10	RICAMBI TENDER TRAY 1 "Magnetic"	
	Basette con ritenzioni a perno e rinforzo metallico	10 pz
TX20	RICAMBI TENDER TRAY 2	
	Basette con ritenzioni a perno "economiche"	10 pz
TX30	RICAMBI TENDER TRAY 3 "Magnetic" x impianti	
	Basette con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico	10 pz
TX15	Basetta portalavori per Tender Tray 1 e 2	24 pz
TX35	Basetta portalavori per Tender Tray 3	24 pz

TRATTAMENTO MONCONI

Isolante speciale

Very Special Separator (VSS)

VSS, isolanti speciali senza olio, universali per cera, ceramica e composito combinati con lacche spaziatrici di 6 o 12 micron.

Isolante gesso resina DVASEZAP



Condizionatore per sigillare ed indurire i modelli



Isolante per cera, ceramica e composito



Lacca spaziatrice

Ref	Descrizione	Q.tà
DVAEXP	VERY SPECIAL SEPARATOR KIT COMPLETO	
	Isolanti in penna con dispenser	3 pz
	Condizionatori indurenti in penna con dispenser	3 pz
DVAEXPIS	Isolante in penna con dispenser	12 ml
DVAEXPIC	Condizionatore indurente in penna con dispenser	12 ml
DVASEZAP	Isolante DVA per acrilico bianco	473 ml

CIANOACRILATO PROVVISORIO



TAC GEL DVA per fissaggio su modello di intarsi e brackets per tecnica indiretta

Fissa gli intarsi sui modelli per consentirne la rifinitura. Una volta immerso in acqua Tac Gel si dissolve e intarsi e brackets si staccano.

Ref	Descrizione	Q.tà
DVATAGEL	Tac Gel siringa con dispenser	10 g

Cianoacrilato rosso con induritore spray

Cianoacrilato completamente calcinabile, per unire elementi di un ponte evitandone la distorsione, per posizionamento di perni, riparazione di monconi, incollaggi su articolatori



Fissaggio di precisione di attacchi da saldare



Connessione di segmenti di ponte da saldare




Unione di elementi in cera per evitare distorsioni



Chiusura di sottosquadri



Chiusura di bolle



Stabilizzazione di monconi

Ref	Descrizione	Q.tà
DVAIHR	KIT CIANOACRILATO CALCINABILE ROSSO Siringa cianoacrilato con beccuccio Acceleratore spray Dispenser a vite e supporto per siringa	1 x 12g 60 ml 1 pz
DVARHR	Siringa cianoacrilato rosso	12g
DVARA	Acceleratore spray	60 ml
DVATWIST	Dispenser a vite per siringa	1 pz
DVAROTIPS	Beccucci di ricambio Rocket	10 pz
TX90K	KIT CIANOACRILATO TRASPARENTE LIGHT Siringa cianoacrilato con beccuccio Acceleratore spray Dispenser a vite e supporto per siringa	1 x 12g 60 ml 1 pz
TX90R	Siringa cianoacrilato trasparente light	12g

RESINA CALCINABILE AUTOPOLIMERIZZABILE

Resina per modellazione Micerium senza retrazione per fusioni perfette

Questa resina è utilizzabile sia in studio che in laboratorio, con tecnica del pennello o di mescolazione. È ideale per la fabbricazione di parti secondarie di protesi (telescopiche, fresaggi), fissazione di saldature, ponti, ancoraggi, attacchi e perni calcinabili.



Perni moncone




Corone doppie



Fresaggi (e ponti Maryland)

VANTAGGI OPERATIVI

- Calcinabile: brucia senza residui
- Bassissima retrazione: <1%



Ref	Descrizione	Q.tà
TR100	TEMP RED RESINA AUTOPOLIMERIZZABILE ROSSA CALCINABILE Polvere 100 g + Liquido 100 ml	2 pz
TR100P	Temp Red Polvere ricambio	100g
TR100L	Temp Red Liquido	100 ml
DURL94	Perni calcinabili	60 pz

CERE FLEX MICERIUM PER PROTESI FISSA E MOBILE

CERE DI ALTA QUALITÀ PER FUSIONE E MODELLAZIONE



Ref	Descrizione	Q.tà
F54G ●	FLEX-E-Z VERDE autoisolante, con memoria elastica ideale per intarsi, fresaggi e fusioni di precisione	4 oz
F55G ●	FLEX-E-Z VERDE	1 lb
F54B ●	FLEX-E-Z BLU autoisolante, con memoria elastica ideale per intarsi, fresaggi e fusioni di precisione	4 oz
F55B ●	FLEX-E-Z BLU	1 lb
F54W ○	FLEX-E-Z BIANCA per modellazione estetica	4 oz
F55W ○	FLEX-E-Z BIANCA per modellazione estetica	1 lb
F54V ●	FLEX-E-Z IVORY (beige) per modellazione estetica	4 oz
F54P ●	FLEX PURPLE VIOLA senza alcuna retrazione, extradura ideale per margini e per spessori fini	4 oz
F55P ●	FLEX-E-Z PURPLE VIOLA	1 lb
F55ZB ●	CERA PER PONTI E CORONE regular blu	1 lb

CERE PER PROTESI MOBILE SENZA RETRAZIONE NÈ ALTERAZIONI DOVUTE AL CALORE



Ref	Descrizione	Q.tà
F95H	CERA IN FOGLI ROSA HARD ideale per il sistema PERFORM INKOVAC resiste senza alterazioni fino a 55°C molto dura, ma elastica e modellabile, miscela di fini cere vergini formulata scientificamente	5 lb
F85H	CERA IN FOGLI ROSA HARD 10 fogli	200 g
F95A	CERA IN FOGLI ROSA ALL SEASON ideale per tutte le stagioni	5 lb


CERE CALIBRATE PER SCHELETRATI



Ref	Descrizione	Q.tà
da F02A a F08A	CERA CALIBRATA ADESIVA CLEAR disponibile nei seguenti spessori in mm: 0,25 (F02A), 0,3 (F03A), 0,4 (F04A), 0,5 (F05A), 0,6 (F06A), 0,8 (F08A)	32 fogli
da NCASTINGW03 a NCASTINGW08	CERA CALIBRATA LISCIA VERDE disponibile nelle misure: 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 mm	32 fogli

CERE FLEX MICERIUM CALIBRATE E DI UTILITÀ

CERE DI UTILITÀ



Ref	Descrizione	Q.tà
F67Y	CERA COLLANTE GIALLA fornita in comodi stick da 12 cm. formula speciale ad indurimento rapido rigida per un distacco netto senza residui	100 g
F66P	CERA PER MASTICONI ROSA concava per un più rapido adattamento alla cresta; formula speciale per garantire la massima accuratezza nella riproduzione del morso	1 lb
F65R	CERA DI IMMERSIONE ROSA fondibile per eseguire delle cappette grazie alla memoria elastica resiste alle distorsioni	1 lb
F66R	CERA PER BOXARE IN STRISCE ROSA molto sottile (1 mm) ed efficace per boxare le impronte da colare in gesso o poliuretano; i fogli aderiscono perfettamente alla superficie senza necessità di scaldarli	1 lb
F67R	CERA PER BOXARE IN STICK ROSA ideale per ricostruzioni e riparazioni di piccole imperfezioni dei modelli; utilizzabile anche in combinazione con la cera in strisce per boxaggi, sotto il bordo periferico dell'impronta	1 lb

BUNSEN E SCALDACERA



Bunsen a induzione e apparecchio scaldacera ibrido con Bunsen ad induzione e spatola elettrica

Ref	Descrizione	Q.tà
F200	Apparecchio scaldacera con Bunsen ad induzione e spatola elettrica	1 pz
F300	Bunsen ad induzione	1 pz

CERA DI BLOCCAGGIO IN STICK DVA



Sistema speciale di cera adesiva per modelli da utilizzare con pistola elettrica

Ref	Descrizione	Q.tà
DVAHTW5	HOT STIKZ cera in cilindri	5 lb
DVAHTW05	HOT STIKZ cera in cilindri	1 lb
DVAHTG	Pistola per cera HOT STIKZ 200V	1 pz

MISCELATORE SOTTOVUOTO VACUMIX WD700

Piccolo e potente

I miscelatori della serie WD700 uniscono la semplicità d'uso alle ottime prestazioni. Sono adatti per miscelare IN ASSENZA DI ARIA ogni tipo di gesso, rivestimento e silicone. Hanno un moto riduttore molto silenzioso e potente, la pompa del vuoto che funziona a secco e il timer elettronico molto preciso. I miscelatori possono essere posizionati indifferentemente sul tavolo o fissati a parete con relativi supporti. La macchina viene fornita di serie con una tazza da 500cc. Sono disponibili, come optional, anche tazze da: 200, 1000, 2000 cc. e una per alginato da 200 cc. Disponibile su richiesta modello con velocità regolabile WD700A.



INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	230V - 140W
Motore	12N/M
Velocità	400 RPM
Pompa vuoto	-0,8 bar, 10 lt per min.
Base	220x160 mm (300x280 mm supporto da banco)
Altezza	300 mm (615 mm supporto da banco)
Peso	8,5 Kg (10 Kg supporto da banco)

Ref	Descrizione	Q.tà
WD700	MISCELATORE SOTTOVUOTO 400 RPM 0,8 BAR anche per scheletrati, dotato di tazza da 500 cc supporto da banco e staffa da muro	1 pz
WD711	Tazza di mescolazione 200 cc con filtro	1 pz
WD712	Tazza di mescolazione 500 cc con filtro	1 pz
WD713	Tazza di mescolazione 1000 cc con filtro	1 pz
WD714	Tazza di mescolazione 2000 cc con filtro	1 pz
WD711A	Tazza di mescolazione 200 cc per alginato	1 pz

LEGHE E RIVESTIMENTI PER PONTI E CORONE

	NS Metal50	DD Metal33	M NMICERIUM
Nichel	-	74%	76,5%
Cromo	27%	13%	14%
Molibdeno	6%	5%	4,5%
Cobalto	61,6%	-	-
Tungsteno	5%	-	-
Durezza Vickers	350	295	440
Allungamento %	10,3	8	9
Limite sollecit. (Mpa)	475	820	784
Temperatura fusione	1421°C	1371°C	1385°C
Coeff. espansione	14,1x10 ⁻⁶	13,2x10 ⁻⁶	14,3x10 ⁻⁶

- NS** Per ceramica senza nichel antiallergica
- DD** Per ceramica Ideale per Maryland
- M** Per ceramica Ideale ceramiche europee



Ref	Descrizione	Q.tà
METAL50	Cromocobalto NS per ceramica Disponibili anche confezioni da 100 g	1 Kg
METAL333	Cromo nichel DD per ponti e corone in porcellana e per tecnica Maryland Disponibili anche confezioni da 100 e 500 g	1 Kg
NMICERIUM	Cromo nichel M per ponti e corone in porcellana Disponibili anche confezioni da 100 e 500 g	1 Kg
Ref	Descrizione	Q.tà
METAL2	Saldatura pre-solder per cromo nichel	8 g
METAL9BIS	Flux per saldatura per cromo nichel	1 cf.
NNIRAVESTFIRE	Rivestimento Microfire rapido a grana finissima per leghe preziose e non preziose 100 buste 90 g con liquido	9 Kg 1 lt
NNIRAVESTL	Liquido per rivestimento Microfire	1 lt
N61617	Saldatura Laser Mate (0,25mm x 4,27m)	1 pz
N61619	Saldatura Laser Mate (0,36 mm x 4,27m)	1 pz

LEGHE SENZA NICHEL E RIVESTIMENTI PER SCHELETRATI NIRANIUM



COMPOSIZIONE

	PL NPL	NH NNH
Cobalto	66%	62%
Cobalto e Vanadio	-	-
Cromo	27%	30%
Molibdeno	5%	6%

CARATTERISTICHE

Durezza Vickers	435	444
Allungamento %	3,5	3
Limite sollecit. (Mpa)	600	611
Temperatura fusione	1482°C	1454°C



Platino e Palladio danno durezza, brillantezza e prestigio



Durezza ed elasticità equilibrate



Ref	Descrizione	Q.tà
NPL (METAL20)	PLADINIUM PL lega cromo cobalto senza Nichel con platino e palladio per lavori esclusivi. Maggiore duttilità e lucentezza	1 Kg
NNH (METAL1)	NH lega al cromo cobalto senza Nichel Special Hard con maggior contenuto di carbonio. Per lavori più rigidi	1 Kg
METAL32	Rivestimento fosfatico per scheletrati a grana fine Emerald Green c/liquido	25 Kg
METAL32L	Liquido rivestimento Emerald Green	1 lt
METAL17	Rivestimento etilsilicato Quick Set 3 liquidi conf. completa 3 liquidi + polv. 2x22 kg	
METAL17P	Rivestimento Quick Set solo polvere	22 Kg
METAL14	Saldatura regular per cromocobalto	25 g
METAL9	Flux per saldatura di cromocobalto	1 conf.
METAL18	Preformati in plastica 8 cartelle	1 conf.

Ref	Descrizione	Q.tà
METAL16	Soluzione elettrolitica NES	4 lt
METAL21	Tempera a caldo in fiocchi model dip NMD	5 lb
METAL21BIS	Tempera a freddo N COLD DIP	4 lt
METAL22	Pasta per cromo NHS	1 lb
METAL23	Adesivo per preformati NNS	387 g
METAL24	Rivestimento protettivo NPRECOAT	250 g
METAL25	Muffola per duplicazione NMUF	1 pz
NNIRALOID (METAL34)	Niraloid Gelatina per tutti i rivestimenti concentrata	4 kg
NORG14 (METAL5)	Organa 1 Gelatina per rivestimento etilsilicato	4 Kg
NORG120 (METAL26)	Organa 1 Gelatina per rivestimento etilsilicato	20Kg
NORG24 (METAL5)	Organa 2 Gelatina per rivestimento fosfatico	4 Kg

ENAMEL PLUS TENDER

La naturalezza del dente, la tecnica e l'estetica della ceramica

Composito nano-ibrido utilizzabile sia in studio che in laboratorio con una massa intermedia ad alta elasticità, un opaco duale ed un bonding che garantisce un'adesione unica.

TENDER: Massa dentina ad alta elasticità

HRi: massa smalto ad alta resistenza

LA COMBINAZIONE VINCENTE

COME LA CERAMICA, MEGLIO DELLA CERAMICA ...

E' possibile reintervenire in qualsiasi momento anche in studio con lo stesso materiale utilizzato in laboratorio. Enamel Plus HRi può essere utilizzato sia per la cementazione, eseguendo in tal modo contemporaneamente una ribasatura del manufatto, sia come sottofondo, prima della presa d'impronta (disponibile anche "flow"). Consente quindi maggiori possibilità nelle soluzioni implantari ed è ideale per la protesi combinata.



Fratture complesse (Dr. Lorenzo Vanini)



Cementazione ed eventuale reinterventi eseguiti sempre con lo stesso materiale



Preparazione: si può utilizzare "HFO Flow" come sottofondo.



Gli intarsi in composito cementati con "HFO OW" (Dr. Lorenzo Vanini)



Ricostruzione in composito su impianti: Tender opaque



Tecnica di stampaggio con muffola: Dentine



Tecnica di stampaggio con muffola: Smalto



Lavoro ultimato del Sig. D. Rondoni



Ref	Descrizione	Q.tà
TENDER1H	KIT INTRODUTTIVO ENAMEL PLUS TENDER	
	7 Tender: T2, T3, T4, T5, MVV, MO, MY	7x2,5g
	4 dentine HRi: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5	4x2,5g
	3 smalti universali HRi: UE1, UE2, UE3	3x2,5g
	1 smalto intensivo: Intensive White Spot (IWS)	2,5g
	1 smalto opalescente OBN	2,5g
	2 opachi in pasta: light, clear	2x3g
	1 Tender bonding metal primer	2,5ml
	2 ritenzioni Temp Chips: standard, micro	2x10g
	1 adesivo Temp Chips	20 ml
TENDER7H	KIT ENAMEL PLUS TENDER INTARSI	
	2 Tender: T4-TMO	2x2,5g
	3 dentine HRi: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4),	3x2,5g
	1 smalto universale HRi: UE2	2,5g
	1 Stain Brown2	3g


ENAMEL PLUS TENDER



RICAMBI TENDER

Ref	Descrizione	Q.tà
ETT2	TENDERT2 (A1, A2)	5 g
ETT3	TENDERT3 (A3)	5 g
ETT3,5	TENDERT3,5 (A3,5)	5 g
ETT4	TENDERT4 (A4)	5 g
ETT5	TENDERT5	5 g
ETMW	TENDERMW modificatore white (bianco)	5 g
ETMY	TENDERMY modificatore yellow (giallo)	5 g
ETMO	TENDERMO modificatore orange (arancio)	5 g
COSSTAIN	Massa fluida trasparente	2 g
PLEXI26	Supporto in plexiglass trasparente 26 fori	1 pz
PLEXI26D	Supporto in plexiglass Dark 26 fori	1 pz
PLEXI9	Supporto in plexiglass trasparente 9 fori	1 pz

Nota: le masse Tender possono essere usate anche per i colori B, C e D scala Vita®



Ref	Descrizione	Q.tà
ETBOND	Ena Tender Bond metal primer	5 ml
ETOCLEAR	Opaco in pasta neutro per primo strato	3 g
ETOL	Opaco in pasta light (UD1, UD2, UD3)	3 g
ETOD	Opaco in pasta dark (UD3,5, UD4)	3 g
TEMPF	Temp bonding fluid x correzione e riparazione resina-composito, composito-composito	10 ml
TORS10	Ritenzione Temp Chips Standard Micerium	10 g
TORM10	Ritenzione Temp Chips Micro Micerium	10 g
TORA	Temp Chips Adesivo per ritenzioni Micerium	20 ml
TEMPSEAL	Sigillante in penna Temp Seal Micerium	1 pz
TEMPSEP	Isolante in penna Temp Sep Micerium	1 pz
TEMPSILV	Polvere argento per controllo tessitura	30 g
COSSCALATS	Scala colori Tender, Pink, Stain 21 colori	1 pz



SUPERCOLORI ENA TENDER

Supercolori fotopolimerizzabili a base acrilica ideali per caratterizzare:

- protesi fissa e combinata in composito
- provvisori in resina e composito
- protesi mobile



Ref	Descrizione	Q.tà
ETSK	Kit completo supercolori fotopolimerizzabili Bianco, rosso, blu, marrone, marrone scuro, nero kaki, arancione, giallo, primer, cleaner, 2 pennelli	9x3 g
ETSK7	Kit introduttivo supercolori fotopolimerizzabili Bianco, rosso, blu, marrone, marrone scuro, kaki, arancione con primer e 2 pennelli	7x3 g

Ref	Descrizione	Q.tà
ETS1	Supercalore fotopolimerizzabile bianco	3 g
ETS3	Supercalore fotopolimerizzabile blu	3 g
ETS4	Supercalore fotopolimerizzabile marrone	3 g
ETS5	Supercalore fotopolimerizzabile marrone scuro	3 g
ETS6	Supercalore fotopolimerizzabile nero	3 g
ETS7	Supercalore fotopolimerizzabile giallo	3 g
ETS8	Supercalore fotopolimerizzabile arancio	3 g
ETS9	Primer (Thinner)	3 g
ETSR	Supercalore fotopolimerizzabile rosso	3 g
ETSCA	Supercalore fotopolimerizzabile kaki	3 g
ETSCL	Cleaner	50 ml

COMPOSITO, SUPERCOLORI E RESINA PER FLANGE, PER PROTESI COMBINATA E MOBILE



Scheletrato



Applicazione opaco rosa



Applicazione opaco composito



Protesi combinata in composito e resina Tender Acryl

COMPOSITO TENDER PINK

Composito fotopolimerizzabile rosa per flange
Opaco rosa per scheletrati



Ref	Descrizione	Q.tà
ETPKIT	Tender Pink Kit Composito fotopolim.rosa Pink Orange, Pink Light, Pink Dark, Pink Transparent Pink paste opaque Ena Tender Stain: Red, Blue, White	4x2,5 g 1 g 3x3 g
ETP	TENDERP Pink Orange	5 g
ETPL	TENDERPL Pink Light	5 g
ETPD	TENDERPD Pink Dark	5 g
ETPT	TENDERPT Pink Transparent	5 g
ETOP	Opaco in pasta rosa fotopolimerizzabile per schermare scheletrati	3 g
ETFP	TENDERFP Pink Orange Flow	2 g

RESINA TENDER ACRYL

Resina autopolimerizzabile per protesi mobile e combinata con basso residuo di monomero e caratteristiche cromatiche naturali.

- Stabile nel colore
- Alti valori meccanici
- Elevata compattezza
- Dimezza tempi lucidatura
- Alta precisione di adattamento
- Bassissimo residuo di monomero



Ref	Descrizione	Q.tà
TAL1	Tender Acryl liquido	1000 ml
TAL5	Tender Acryl liquido	500 ml
TAP01	Tender Acryl Pink opaco polvere	1 Kg
TAP05	Tender Acryl Pink opaco polvere	500 g
TAPT1	Tender Acryl Pink trasparente polvere	1 Kg
TAPT5	Tender Acryl Pink trasparente polvere	500 g
TAPF	Tender Acryl Pink Fibrille	5 g

SILICONI TEMP SILIC

Siliconi speciali per mascherine, ideali anche per muffole trasparenti



Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPSMK	KIT SILICONI PER MUFFOLA TENDER FLASK Silicone 90 shore A+B+ritardante Silicone trasparente in cartuccia 50 shore Isolante siliconico per muffola spray	300 g 50 ml 200 ml
TEMPSMR3	Silicone x mascherine e muffola 90 shore Pasta A bianco, Pasta B azzurro + ritardante	1,5 Kg + 1,5 Kg
TEMPSMR10	Silicone x mascherine e muffola 90 shore Pasta A bianco, Pasta B azzurro + ritardante	5 Kg + 5 Kg
TEMPSM10	Ritardante per silicone per utilizzo in muffola	10 ml
TEMPSMT	Silicone x mascherine trasparenti in cartuccia 50 shore, lavorazione 1'30"-2'30", indurimento 15-20 min	50 ml
TEMPSMT5	Silicone trasparente in cartuccia 50 shore	5x50 ml
TEMPSI	Isolante siliconico per muffola spray	200 ml
TDPUN25	Punte automiscelanti	25 pz

TECNICA DI STAMPAGGIO CON MUFFOLA

Muffola in Plexiglass per stampaggio

Ponti estesi, Combinata, Parziali,
Perio-overdenture

- Facile: modellazione in cera anzichè in composito
- Veloce: tempo di lavorazione 70% in meno
- Accurato: migliore superficie
- Misure: 10,5 x 8,6 cm x max 5,5 cm
- 2 inserti per ridurre i consumi di siliconi
- 1 base universale
- 2 coperchi con diverse altezze



Ref	Descrizione	Q.tà
TENDERFLASK	TENDER FLASK MUFFOLA IN PLEXIGLASS per composito, completa di: base in plexiglass coperchi in plexiglass inserti in plexiglass	1 pz 2 pz 2 pz



2 cm. per inferiori superiori
senza palato



2,5 cm. per superiori
con palato in metallo

Tender Flask In-press muffola multifunzionale per iniezione o stampaggio

Toronto bridge, Protesi totale, Dime chirurgiche,
Provvisori, Bite, Duplicazione modelli, Corone
ponti in composito

Base: 10,4 x 10,6 cm x h 7,5 cm

Muffola con coperchi di diversi materiali:

- trasparente per composito disponibile in due altezze
- in fibra di vetro per acrilico con controstampo in silicone
- in alluminio per acrilico con controstampo in gesso



Verticolatori per resina e composito



Ref	Descrizione	Q.tà
TXF1	TENDER FLASK IN-PRESS COMPLETA Base in alluminio Colonnette in acciaio inox standard Coperchio in alluminio lucidato Coperchio nero in fibra di vetro Coperchio policarbonato trasparente standard Colonnette in acciaio inox small Coperchio in policarbonato trasparente small Base Tender Tray 4 con magnete incorporato Contromagneti per Tender Tray 4 Chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox Piatello di compressione Estrattori per gesso Tappini chiusura fori parte superiore Sfere di riempimento	1 pz 3 pz 1 pz 1 pz 1 pz 3 pz 1 pz 2 pz 4 pz 1 pz 1 pz 2 pz 6 pz 100 pz
TXF2	TENDER FLASK SMALL per composito Base in alluminio Colonnette in acciaio inox small Coperchio in policarbonato trasparente small Base Tender Tray 4 con magnete incorporato Contromagneti per Tender Tray 4 Chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox Piatello di compressione Estrattori per gesso Sfere di riempimento	1 pz 3 pz 1 pz 2 pz 4 pz 1 pz 1 pz 2 pz 100 pz
TXF5C	VERTICOLATORE per composito coperchio + base con spaziatori e fermi	1 pz
TXF5B	VERTICOLATORE per resina/ceramica coperchio + base con spaziatori e fermi	1 pz
TXF5CC	Coperchio Verticolatore per composito	1 pz
TXF5BC	Coperchio Verticolatore per resina/ceramica	1 pz
TXF5FG	Spaziatori e fermi per verticolatori	12+3 pz
TXF12	TENDER TRAY 4 MAGNETIC Base liscia per muffola e split cast	5 pz
TXF22	Contromagneti per Tender Tray 4	5 pz
TXF41	Sfere di riempimento	100 pz
TXF1B	Base muffola in alluminio (stampo per split cast)	1 pz



h 6 cm

ENAMEL PLUS TEMP

Materiale molto interessante per l'opacità e la fluorescenza delle masse dentine e per la traslucenza delle masse smalto che consentono di evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi. Inoltre le masse smalto consentono il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica. E' utilizzabile in laboratorio con l'ausilio di mascherine in silicone o di matrici termoplastiche ed in studio utilizzando un'impronta in silicone o una corona preformata.

VANTAGGI OPERATIVI E TECNICI

- Polimerizzazione sul banco o in bocca
- Residuo di monomero inferiore a 0,8%
- Non supera i 57°C
- Alta precisione di inserimento
- Facile da riparare
- Non contiene amine terziarie né cadmio
- Miscela cremosa
- Durezza VICKERS 140 MPa
- Modulo di elasticità: 2300 N/mm²



Nuove masse fluorescenti per provvisori estetici con maggiore luminosità ed eccellente integrazione



Resina per ponti e corone, provvisori estetici di II generazione

TECNICA STUDIO



Impronta prima della preparazione



Colata dentina nell'impronta



Provvisorio cementato e lucidato

TECNICA LABORATORIO



Mascherina e colata dentina



Inserimento supercolori e massa clear



Colata smalto White e lucidatura finale

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMP3	RESINA PER PROVVISORI KIT COMPLETO	
	Dentine Enamel plus Temp: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5	6x50g
	Smalti Enamel plus Temp: WHITE, CLEAR, GREY, BLUE	4x50g
	Smalti universali Enamel plus Temp: UE1, UE2, UE3	3x50g
	Enamel plus Temp PINK rosa gengiva	1x50g
	Liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp	100ml
	Liquido a caldo Enamel plus Temp x mascherine	25ml
	Liquido a caldo Enamel plus Temp x muffola	25ml
	Liquido fotopolimerizzabile Enamel plus Temp	10ml
TEMP1N	RESINA PER PROVVISORI KIT INTRODUTTIVO	
	Dentine Enamel plus Temp: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)	4x50g
	Smalti Enamel Plus Temp: UE2, Blue	2x50g
	Liquido autopolimerizzabile Enamel Plus Temp	100ml
TEMP10N	RESINA PER PROVVISORI TRIAL KIT	
	Dentine Enamel plus Temp: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)	4x10g
	Smalto Enamel Plus Temp UE2	1x10g
	Liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp	25ml



Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPUD0	Enamel plus Temp dentina UD0	100 g
TEMPUD1	Enamel plus Temp dentina UD1 (A1)	100 g
TEMPUD2	Enamel plus Temp dentina UD2 (A2)	100 g
TEMPUD3	Enamel plus Temp dentina UD3 (A3)	100 g
TEMPUD3,5	Enamel plus Temp dentina UD3,5 (A3,5)	100 g
TEMPUD4	Enamel plus Temp dentina UD4 (A4)	100 g
TEMPUD5	Enamel plus Temp dentina UD5	100 g
TEMPB1	Enamel plus Temp dentina B1	100 g
TEMPB2	Enamel plus Temp dentina B2 (62)	100 g
TEMPB3	Enamel plus Temp dentina B3 (65)	100 g
TEMPB4	Enamel plus Temp dentina B4	100 g
TEMPC2	Enamel plus Temp dentina C2	100 g
TEMPD3	Enamel plus Temp dentina D3	100 g
TEMPUE1	Enamel plus Temp smalto universale UE1	100 g
TEMPUE2	Enamel plus Temp smalto universale UE2	100 g
TEMPUE3	Enamel plus Temp smalto universale UE3	100 g
TEMPS3	Enamel plus Temp smalto WHITE	100 g
TEMPOB	Enamel plus Temp smalto BLUE	100 g
TEMPT	Enamel plus Temp smalto CLEAR	100 g
TEMPGR	Enamel plus Temp smalto GREY	100 g
TEMPDOL	Enamel plus Temp Dentopaq Light	100 g
TEMPDOD	Enamel plus Temp Dentopaq Dark	100 g
TEMPMO	Enamel plus Temp Orange Modifier	100 g
TEMPMY	Enamel plus Temp Yellow Modifier	100 g
TEMPPP	Enamel plus Temp PINK rosa gengiva	100 g
TEMPL	Enamel plus Temp liquido autopolimeriz.	100 ml
TEMP1-L	Enamel plus Temp liquido autopolimeriz.	1000 ml

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPLH	Enamel plus Temp liquido a caldo	100 ml
TEMPLPRESS	Enamel plus Temp liquido a caldo per muffola	100 ml
TEMPLC	Enamel plus Temp liquido fotopolimerizzabile	10 ml
TOA2	Opaco Temp universale polvere fotopolimeriz.	3 g
TEMPISO	Isolante gesso resina Micerium	50 ml
COSSHINYSHIP	Spazzolini di capra HP Micerium	12 pz
TEMPPOL	Liquido lucidante per resina	1 oz
TEMP99	Pasta lucidante Temp Stick Micerium	100 g

Dischi "Temp" per CAD/CAM, disponibili in due spessori nei colori Universal e Light

per colorazioni provvisori vedi Temp Colour System Supercolori vedi sezione Estetica pag.36



Altri tipi di blocchetti per CAD/CAM producibili su richiesta

Ref	Descrizione	Q.tà
TC15UD1	Temp CAD CAM Disc diam.98,5mm x 15mm UD1 (A1) Light	1 pz
TC15UD3	Temp CAD CAM Disc diam.98,5mm x 15mm UD3 (A3) Universal	1 pz
TC20UD1	Temp CAD CAM Disc diam.98,5mm x 20mm UD1 (A1) Light	1 pz
TC20UD3	Temp CAD CAM Disc diam.98,5mm x 20mm UD3 (A3) Universal	1 pz


PERFORM INKOVAC

Sistema a pressione e vuoto per protesi mobili di precisione

Duplicazione in idrocolloide per perfetta riproduzione della modellazione in cera. Resina a basso residuo di monomero, di particolare fluidità per consentire la tecnica di colata. Muffole con valvola di vuoto e resina speciale a colata, consentono protesi con base precisa e senza rialzi di occlusione.



Hedent



Ref	Descrizione Apparecchi	Q.tà
DD1	Unità per duplicare Perform	3 lt
DP1	Polimerizzatrice Perform per 3 muffole	
DVC1	Unità controllo vuoto Perform con pompa a pressione incorporata	
DAFC1	Connettore per vuoto perform	1 pz
DAAK1	KIT ACCESSORI INKOVAC Iniettore d'aria, formatore ghiaccio, chiave valvola Spatola per rifinire il gesso Strumenti per forare i canali da 8mm e 5 mm Guarnizioni con anello elastico Imbuti per versare la resina Filtri in carta Manometro per il controllo del vuoto Fogli spaziatori da 0,1 e 0,2 mm Fresa per ritenzioni Pinza per denti Colla per denti Coppa per mescolazione con mestolo e misurini	1 pz 2 pz 5 pz 5 pz 50 pz 1 pz 10 pz 1 pz 1 pz 10 g
DAJAK1	Kit accessori per tecnica di compensazione	
DAF1	Muffola di precisione con camera del vuoto	1 pz
DAFK1	Muffola Perform per compensazione	1 pz
DACU1	Fresa Perform	1 pz
DASV1	Setaccio per denti Perform	1 pz


Ref	Descrizione Materiali	Q.tà
DMAC21	Resina Perform rosa	500 g
DMAC22	Resina Perform rosa venata	500 g
DMAC23	Resina Perform rosa chiaro	500 g
DMAC24	Resina Perform rosa opaco	500 g
DMAC25	Resina Perform trasparente	500 g
DMAC31	Resina Perform rosa	1 Kg
DMAC32	Resina Perform rosa venata	1 Kg
DMAC33	Resina Perform rosa chiaro	1 Kg
DMAC34	Resina Perform rosa opaco	1 Kg
DMAC35	Resina Perform trasparente	1 Kg
DMAC51	Resina Perform rosa	5 Kg
DMAC52	Resina Perform rosa venata	5 Kg
DMAC53	Resina Perform rosa	5 Kg
DMDU3	Idrocolloide Perform Concentrato	3 Kg
DML1	Liquido monomero Perform	500 ml
DML2	Liquido monomero Perform	1 lt
DMSM1	Separatore per gesso	1 lt
DMSM2	Isolante alginico	1 lt

PERFORM SOFT

Perform Soft resina per ribasature fotopolimerizzabile

La soluzione a tutti i problemi legati a:

- perdite di tempo e costi in laboratorio
- distacco di ribasature soffici
- indurimento, porosità, infiltrazione di batteri
- difficoltà nella ribasatura



CARATTERISTICHE UNICHE


- In pasta, con liquido per facilitare la modellazione, si fotopolimerizza in 15 min.
- Ritenzione meccanica e chimica
- Antibatterica



Ref	Descrizione	Q.tà
DSA5	COFANETTO INTRODUTTIVO PERFORM SOFT	
	Pasta soffice fotopolimerizzabile	20 g
	Massa liquida	20 ml
	Adesivo speciale a granuli	15 g
	Adesivo speciale per riparazioni	20 ml
	Liquido per pulire i pennelli	20 ml
	Separatore speciale	100 ml
DSPA1	Pasta soffice fotopolimerizzabile	20 g
DSPA2	Pasta soffice fotopolimerizzabile	50 g
DSSPR1	Massa liquida	20 ml
DSADP2	Adesivo speciale a granuli	15 g
DSAD1	Adesivo speciale per riparazioni	20 ml
DSBC2	Liquido per pulire i pennelli	20 ml
DRS3	Separatore speciale	100 ml



PORTAIMPRONTE INDIVIDUALI



IDROY



IDROB

Ref	Descrizione	Q.tà
IDROY	IDROPLAST materiale termoplastico per portaimpronte individuale in palline	1 lb
IDROB	IDROPLAST materiale termoplastico per bordaggi in stick	20 pz
IDROM	IDROPLAST Model Block per boxare	1 pz

Abrasivi

MILANO

